Automatyczna Obrotowa Lutownica Przemysłowa WPM-805

Model No. WPM-805




SPECIFICATIONS

Model	WPM-805
Wymiary	840,5 x 585 x 815 mm
Platforma robocza	500 x 300 x 100 mm (X x Y x Z)
Waga	55 kg
Maksymalne obciążenie	X/Y/Z - 5/5/3 kg
Prędkość	X/Y 500 mm/s, Z 300 mm/s
Moc	150 W
Zakres temperatury	50-500°C
Wyświetlacz	LCD
System silnika	Silnik krokowy
Kompatybilne pliki	CAD, CorelDRAW

Obrotowa lutownica, maszyna do montażu z blokadą, znajdź pełne szczegóły o komputerowej maszynie do automatycznej z blokadą ssącową wieloosiową, maszynie do automatycznego montażu śrubowego, maszynie do wbijania, robocie śrubowym, maszynie
do automatycznego zabezpieczania 1. Automatyczne dla elektroniki automatycznej, elektroniki cyfrowej, LCD, PCB, złącza, RJ/45, FFC, FPCB, płyty komputerowej, kabla, głośnika, przewodów, diod LED, zabawek itd. 2.
Typ stacjonarny, można umieścić na linii produkcyjnej.
3. Opcjonalne pełne angielskie oznaczenie maszyny, przeznaczone do zastosowania międzynarodowego.
4. Podwójny typ osi Y, automatyczny i alternatywny, oszczędzający czas na umieszczenie obiektu.
5. Idealny program, z funkcją punktowego/liniowego/okręgowego.
6. Można ustawić długość puszki, czas wstępnego nagrzewania, czas oraz wysokość do tyłu. itd. Z funkcją automatycznego czyszczenia końcówki lutowniczej.
7. Dostępny jest interfejs zarówno angielski, jak i chiński.
8. Dostępne

oprawy i narzędzia Wymiary: 840,5*585*815mm
platforma robocza: 500*300*100mm(X*Y*Z)
Waga: 55kg
Maksymalne obciążenie: X/Y/X-5/5/3kg
Wyświetlacz: LCD
System silnika: Silnik
krokowy Wysoka prędkość: X.Y 500mm/sek, Z 300mm/s
Moc: 150W

Temperatura: 50-500 C
Pliki kompatybilne: CAD, CorelDRAW




230G
230G



FAQ

Jakie są parametry platformy roboczej i obciążenia osi stacjonarnej maszyny do lutowania obrotowego WPM-805?

WPM-805 ma platformę roboczą 500*300*100mm w osiach X, Y i Z. Maksymalne obciążenie wynosi X/Y/X-5/5/3kg, więc każda oś ma określony limit masy.

Jak szybko przemieszcza się WPM-805 podczas lutowania?

WPM-805 pracuje z wysokimi prędkościami X.Y 500mm/sec i Z 300mm/sec. W połączeniu z układem silników krokowych zapewnia to szybkie i powtarzalne pozycjonowanie.

Jaki zakres temperatur obejmuje maszyna do lutowania WPM-805?

WPM-805 zapewnia zakres temperatur 50-500 C, pokrywając szerokie spektrum wymagań lutowniczych. Ustawienia temperatury i ruchu można obsługiwać z poziomu wyświetlacza LCD.

Jakich plików może używać WPM-805 do programowania ścieżek lutowania?

WPM-805 jest zgodny z plikami CAD i CorelDRAW, dzięki czemu istniejące rysunki można wykorzystać do generowania ścieżek lutowania. Skraca to czas przezbrojenia przy pracach lutowania obrotowego na platformie z podwójną osią Y.

Jakie są wymiary, masa i moc WPM-805?

WPM-805 ma wymiary 840.5*585*815mm, waży 55kg i pobiera 150W. Jego format stacjonarny nadaje się do integracji na stole warsztatowym, a nie do pełnej instalacji w linii.