Automatyczna maszyna do ściągania izolacji kabli koncentrycznych WPM-6806

Model No. WPM-6806



SPECIFICATIONS

Model	WPM-6806
Maksymalna długość taśmowania	48mm
Głębokość cięcia	0,01mm
Wydajność	700-1200 PCS/h (zależy od materiału przewodu)
Średnica przewodu	0,1-6,99mm
Dokładność długości	±(0,002*L) mm
Maksymalna warstwa zdejmowania	9
Poziom szumów:	
Ekran	dotykowy

Precyzyjna maszyna do stripowania kabli koncentrycznych WPM-6806 – wydajna szybkość, wielowarstwowa

Wprowadzenie:

Przedstawiamy **maszynę do zdziejania kabla koncentrycznego** WPM-6806 – wysokowydajne, automatyczne rozwiązanie zaprojektowane tak, by podnieść poziom procesu przygotowania kabla koncentrycznego. Ta zaawansowana maszyna została zaprojektowana jako **wszechstronna maszyna do zdziejania kabli koncentrycznych**, będąca częścią naszej kompleksowej gamy urządzeń do pasowania **kabli koncentrycznych** oraz **maszyn do zbierania kabli koncentrycznych**, oferując niezrównaną precyzję i wydajność. Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego **zsuwacza kabli koncentrycznego** do półelastycznych i elastycznych przewodów koncentrycznych, ładowających czy medycznych, WPM-6806 zapewnia konsekwentnie płynne, bezpieczne dla przewodów zbarwianie przewodów w wymagających zastosowaniach komunikacyjnych i medycznych.

Kluczowe cechy zaawansowanego przetwarzania kabla koncentrycznego:

Maszyna do zdziejania kabli koncentrycznych WPM-6806 została zaprojektowana z zestawem funkcji mających na celu maksymalizację wydajności i doświadczenia użytkownika:

- **Wszechstronna kompatybilność przewodów:** Specjalnie zaprojektowany do przetwarzania różnych typów **półelastycznych i elastycznych kabli koncentrycznych**, kabli ładowających oraz medycznych, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań komunikacyjnych, jak i medycznych.

- **Gładkie i bezpieczne dla przewodnika zdejmowanie materiału:** Zaprojektowany tak, aby zapewnić gładką krawędź do zmywania, zapewniając brak uszkodzeń przewodu, co jest kluczowe dla zachowania integralności sygnału w wrażliwych zastosowaniach.
- **Przyjazny interfejs Huma-Computer:** Posiada intuicyjny interfejs huma-komputer, który jest łatwy w obsłudze i zrozumieniu, minimalizując czas szkolenia i maksymalizując efektywność operatora.
- **Zaawansowane warstwowe stripowanie:** Zdolny do zdejmowania do 9 warstw, co pozwala na złożone i skomplikowane procesy zdejmowania wymagane w nowoczesnych, wielowarstwowych projektach kabli.
- **Funkcja pamięci ekstensywnej:** Oferuje dużą pojemność pamięci, która może przechowywać do 99 zestawów parametrów obróbki, ułatwiając szybkie zmiany zadań i usprawniając produkcję dla różnych typów kabli.
- **Obracająca się głowica łopatka dla większej stabilności:** Wykorzystuje obrotową głowicę ostrza z czterema misternie zaprojektowanymi ostrzami. Ta innowacyjna konstrukcja znacząco poprawia stabilność zdejmowania i wydłuża żywotność łopatek, obniżając koszty konserwacji.
- **Silnik serwomotorowy i precyzyjna kontrola ruchu:** Wykorzystuje silnik serwomechanizmu, precyzyjną kulkową oraz wielopunktowy system kontroli ruchu, zapewniając stabilną i wysoce efektywną wydajność, przyczyniając się do stałej jakości wyjściowej i zwiększonej przepustowości.
- **Wysokiej jakości, trwałe ostrza:** Wyposażony jest w dwa ostrza noży wykonane z importowanej ze Szwajcarii stali wolframowej oraz dwie płyty centrujące również z importowanej stali wolframowej. Te wysokiej jakości materiały zapewniają wyjątkową ostrość, trwałość i długotrwałą wydajność.
- **Automatyczna regulacja przewodów i kontrola napięcia:** Wyposażony jest w urządzenie z drutem klipsowym, które automatycznie dostosowuje się do średnicy rdzenia, napędzane dynamem z precyzyjną kontrolą wytrzymałości na zaczepki. Zapewnia to bezpieczne i wolne od uszkodzeń obsługę przewodu podczas zdejmowania.

Szeroki zakres zastosowań w kluczowych branżach:

Ta **precyzyjna maszyna do stripowania kabli koncentrycznych** jest niezbędna dla branż, które wymagają niezawodnego i precyzyjnego przygotowania kabla koncentrycznego:

- **Branża komunikacyjna:** Kluczowe do przygotowania **kabli koncentrycznych** dla telekomunikacji, sieci danych i nadawania, zapewniając wysoką jakość sygnału i wydajność sieci.
- **Przemysł medyczny:** Idealne do przetwarzania medycznych przewodów i kabli, gdzie precyzyjne i bezuszkodzeniowe zdejmowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjenta i niezawodności urządzeń medycznych.
- **Produkcja elektroniki:** Nadaje się do szerokiego zakresu potrzeb zmywania drutów w montażu elektroniki, zapewniając spójne i dokładne przygotowanie przewodów do komponentów i urządzeń elektronicznych.
- **Lotnictwo i obrona:** Zastosowanie w **specjalistycznych zastosowaniach tasmowania kabli koncentrycznych** w sektorach lotniczym i obronnym, gdzie kluczowa jest wysoka niezawodność i precyzyjne połączenia.
- **Badania i rozwój:** Cenne narzędzie dla laboratoriów badawczo-rozwojowych pracujących z zaawansowanymi technologiami kablowymi, zapewniające precyzję i wszechstronność niezbędną do eksperymentowania i prototypowania w nauce o materiałach i inżynierii materiałowej.

Specyfikacje techniczne dla wysokowydajnego przetwarzania kabli koncentrycznego:

- **Model:** WPM-6806
- **Typ maszyny:** Automatyczna maszyna do zdziejania kabla koncentrycznego
- **Kluczowe funkcje: Maszyna do odklejania kabli koncentrycznego**, **maszyny do odbierania kabli koncentrycznych**, **zdzierajca kabli koncentrycznych**, urządzenia do pasowania **kabli koncentrycznego** (wszechstronne, wielowarstwowe listwy)
- **Maksymalna długość zmywania:** 48 mm (regulowana do różnych zastosowań)
- **Jednostka głębokości cięcia:** 0,01 mm (ultra-precyzyjna regulacja)
- **Wydajność:** 700-1200 części/h (w zależności od materiału i stopnia złożoności przewodu)

- **Zakres średnicy przewodu:** 0,1-6,99 mm (szeroka średnica kabla)
- **Dokładność długości:** ±(0,002* L) mm (Wysoka precyzja długości cięcia)
- **Maksymalna warstwa zdzierzania:** 9 warstw (złożone wielowarstwowe zdzieranie)
- **Poziom szumów:** <70dBA (Niskoszumowy Tryb)
- **Wyświetlacz:** Ekran dotykowy (przyjazny interfejs)
- **Materiał ostrza noża:** Importuje Szwajcarię Stal wolframową (2 ostrza)
- **Materiał płyty centrującej:** Importuje stal wolframową (2 płyty)
- **Urządzenie z drutem klipsowym:** Automatyczna regulacja rdzenia, napęd dynama, kontrola wytrzymałości zaciskowej
- **Wymiary:** 600 mm * 185 mm * 280 mm (kompaktowa konstrukcja stołowa)
- **Waga:** 24 kg (Przenośny, ale wytrzymały)
- **Zasilacz:** 220V/50Hz, 110V/60Hz (z możliwością wyboru napięcia)
- **Zużycie energii:** 400W
- **Informacje o dostawie:** Zazwyczaj czas realizacji od momentu odbioru depozytu wynosi 3-5 dni, port załadunku: XIAMEN/SHENZHEN

Podsumowanie:

Zainwestuj w **maszynę do zdziejania kabla koncentrycznego** WPM-6806, aby zrewolucjonizować przygotowanie kabla koncentrycznego. Ten wysokowydajny zestaw do stripowania **kabli koncentrycznych** oraz **wydajne rozwiązanie do taśmowania kabli koncentrycznych** zapewniają niezrównaną precyzję, szybkość i łatwość użytkowania, czyniąc go **idealną maszyną do zmywania kabli koncentrycznej**, maksymalizującą efektywność produkcji i jakość produktu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak WPM-6806 może zrewolucjonizować Twoją linię obróbki kabli i podnieść Twoje możliwości produkcyjne!


COAXIAL WIRE STRIPPING MACHINE
Wire diameter range: 3–25mm



Microcomputer intelligent control

Can switch between Chinese and English, the operation is simple and convenient




样品展示
sample display




MACHINE PERFORMANCE AND DETAILS



01 Thread clamping device



MACHINE PICTURES







semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm




3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The JL-620 series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.









semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm



4520 fully automatic coaxial cable stripping machine	
Model	4520
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	5-45mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1160*280*550mm
Weight	70KG





Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine processing result

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Model	WPM-6806	WPM-8608	WPM3512	WPM-4520
Wire Diameter	0.81-6.99mm	3.0-18mm	5mm-35mm	5.0-45mm
Cutting depth	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Working efficiency	700-1200PCS/H	400-800PCS/H	200-500PCS/H	200-500PCS/H
Max. stripping length	48mm	90mm	120mm	200mm
Max. stripping layer	9 layers	9 layers	9 layers	9 layers
Dimensions	600*185*280mm	720*280*350mm	1040*280*550mm	1160*280*550mm
Weight	26kg	40kg	60kg	70kg
Power supply	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ

Power rating	400w	500w	1000w	1000w

FAQ

Jakie typy kabli koncentrycznych może obrabiać maszyna WPM-6806?

JINGWEI WPM-6806 to wszechstronna, wielowarstwowa obieraczka do kabli koncentrycznych, zaprojektowana do obsługi szerokiego zakresu standardowych kabli koncentrycznych, w tym kabli serii RG (np. RG58, RG59, RG6). Jest skonstruowana do precyzyjnego usuwania zewnętrznej powłoki, ekranu i wewnętrznej izolacji w jednej, wydajnej operacji, co czyni ją idealną do przemysłowej produkcji wiązek kablowych.

Jakie kluczowe cechy sprawiają, że WPM-6806 jest wysokiej jakości rozwiązaniem?

Jako wiodący producent z Chin, JINGWEI wyposaża WPM-6806 w solidne funkcje zapewniające trwałość i precyzję. Kluczowe cechy obejmują wysokoprecyzyjny system ostrzy do czystych cięć, regulowaną długość i głębokość obierania, przyjazne dla użytkownika sterowanie, stabilną konstrukcję mechaniczną do ciągłej pracy oraz niskie wymagania konserwacyjne, gwarantując niezawodną wydajność w wymagających środowiskach przemysłowych.

W jaki sposób ta obieraczka do kabli koncentrycznych poprawia wydajność produkcji?

Maszyna do obierania kabli koncentrycznych WPM-6806 znacząco zwiększa wydajność poprzez automatyzację wielowarstwowego procesu obierania. Wykonuje ona spójne, wysokoszybkościowe obieranie przy minimalnej interwencji operatora, redukując koszty pracy i odpadów materiałowych. Ta automatyzacja prowadzi do większej przepustowości i stałej jakości w produkcji wiązek kablowych, maksymalizując zwrot z inwestycji.

Czy maszyna nadaje się zarówno do produkcji na małą, jak i dużą skalę?

Tak, JINGWEI WPM-6806 jest zaprojektowana jako elastyczna maszyna do obróbki przewodów. Jej regulowane ustawienia i niezawodna praca sprawiają, że nadaje się do różnych skal produkcji, od rozwoju prototypów i małych serii po wielkoseryjną, ciągłą produkcję przemysłową. Jej trwałość zapewnia długotrwałą służbę w różnych środowiskach produkcyjnych.

Jakiego wsparcia udziela JINGWEI wraz z obieraczką koncentryczną WPM-6806?

Jako profesjonalny producent, JINGWEI zapewnia kompleksowe wsparcie. Obejmuje to szczegółowe szkolenie operacyjne, dokumentację techniczną, standardową gwarancję oraz dostęp do części zamiennych, takich jak precyzyjne ostrza. Nasz zespół techniczny jest dostępny do konsultacji w celu zapewnienia optymalnej konfiguracji maszyny i integracji z linią produkcyjną. Skontaktuj się z nami, aby zapytać o konkretne pakiety wsparcia.