Maszyna do łączenia drutów miedzianych tasmą TDJ-1.8T/ 3.0T/4.0T

Model No. JW-CM02



SPECIFICATIONS

Model Number	TDJ-1.8T, TDJ-3.0T, TDJ-4.0T
Napięcie zasilania	AC220V 50/60HZ
Siła nacisku	1800kg, 3000KG, 4000KG
Moc silnika	0.55KW, 1.0KW, 1.5KW
Długosć podawania	22mm, 32mm, 42mm
Szerokosć miedzianej tasmy	2/4/6mm, 6/8/10mm, 6/8/10mm
Rozmiar	310x450x480mm, 330x600x630mm, 430x700x730mm
Waga	45kg, 110kg, 130kg

zaciskanie miedzianych tasm, drut miedziany maszyna do łączenia kabli maszyna do produkcji terminali

Cechy:
Wdrażanie zaawansowanej technologii konwersji częstotliwosći; precyzyjne pozycjonowanie elektroniczne; gdy silnik jest zaciskany, hałas jest mniejszy niz w tradycyjnej maszynie miedzianej tasmowej, a to oszczędza prąd; Regulacja formy jest wygodniejsza i szybsza; Unikaj typowych awarii tradycyjnego sprzęgła maszynowego terminalowego, elektromagnesów itp.!
1. Maszyna ta jest specjalnie zaprojektowana do przewodów wymagających przetwarzania przez fuzję, z duzą prędkosćią i dobrą jakosćią;
2. Drut jest połączony metodą zaciskania, zastępując tradycyjną metodę, bez wad spawania na zimno, spawania powietrznego czy zanieczyszczenia powietrza. Jest to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na zdanie rózných testów bezpieczeństwa;
3. Uzycie specjalnych, ciągłych zacisków tasmy miedzianej (patenty są zarejestrowane, prosimy nie fałszowac) – materiały są cięte, formowane, prasowane i wykończane jednoczesnie, szybko i bez marnotrawstwa, co pozwala zaoszczędzic koszty;
4. Zacisk miedzianej tasmy został poddany specjalnym teksturom i ma silną wytrzymałosć na rozciąganie po złożeniu, a jakosć jest stabilna; 5. Nadaje się do kabli słuchawkowych, kabli danych, elektronicznego dokowania kablowego, dokowania oporowego/lampowego, wiązki elektrycznej samochodowej itp., a humanizowany projekt, bez szkolenia, mozė byc obsługiwany w dowolnym momencie.

Model	TDJ-1.8T	TDJ-3.0T	TDJ-4.0T	
Napięcie zasilania	AC220V 50/60HZ			
Siła nacisku	1800kg	3000KG	4000KG	

Moc silnika	0,55KW	1,0KW	1,5KW
Długość podawania	22mm	32mm	42mm
Szerokość miedzianego paska	2/4/6mm	6/8/10mm	6/8/10mm
Rozmiar	310x450x480mm	330x600x630mm	430x700x730mm
Waga	45kg	110kg	130kg

Wyniki przetwarzania

