Gazowo-Elektryczna Maszyna do Ściągania Izolacji z Kabli Pneumatyczna

Model No. JW-ST03



SPECIFICATIONS

Typ	Gazowo-elektryczna maszyna do zdejmowania izolacji
Sterowanie	Pneumatyczne
Konstrukcja	Skośny tył ergonomiczny
Cylinder	Podwójnie ruchomy, samozasilający olej i gaz
Mechanizm	Unikalne gniazdo suwakowe
Precyzja	Stabilny ruch zwrotny, precyzyjne cięcie i zdejmowanie
Zastosowanie	Przewody AC/DC, kable zasilające, komputerowe, elektroniczne, wielożyłowe, płaskie

Gazowo-elektryczna maszyna do zdziejania kabli, pneumatyczna maszyna do zmywania drutów, maszyna do skręcania drutów, pneumatyczna tasma do skręcania drutów, równoległa maszyna
do skręcania drutów Konstrukcja skosnego tyłu odpowiada ergonomii.
Podwójnie ruchomy cylinder, wolny od pęknięc sprężyny.
Dwa cylindry ropy i gazu same się dostarczają zapewni regularny dopływ oleju do cylindra, zmniejszy zużycie wewnętrzne i wydłuży czas Okres eksploatacji.
Unikalne sidło ślizgowe, stabilny ruch zwrotny, precyzyjne cięcie i zdejmowanie. Sterowanie pneumatyczne, lekkie i zwinne – łatwe do wykonania Operowac.
Debuguj konstrukcję i dostosuj grubość linii wzroku.
Nadaje się do przetwarzania dużych i małych produktów przewody oraz długie i krótkie przewody. Na przykład AC/DC, kabel zasilający, przewód oprawowy, komputer przewód, przewód elektroniczny, przewód wielożyłowy, kabel, linia płaska itd.;


Pneumatic-electric peeling machine
Pneumatic control
Unique sliding seat

Pneumatic control

Pneumatic electric control, light and agile, easy operation




Unique sliding seat

Unique sliding seat, stable reciprocating stroke, precise cutting and stripping



Processing sample display

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires, special wires













Product parameter

305 peeling machine

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires,

Decoating processing of special wires and other wires

Double-acting cylinder, exquisite knife mold, pneumatic control



Product number	WPM-305
product name	305 Pneumatic peeling machine
specification	360*370*235mm
weight	17KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	5mm
Stripping length	50mm

310 peeling machine

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires,

Decoating processing of special wires and other wires

Double-acting cylinder, exquisite knife mold, pneumatic control



Product number	WPM-310
product name	310 pneumatic peeling machine
specification	470*420*270mm
weight	24KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	15mm
Stripping length	100mm

330 peeling machine

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires,

Decoating processing of special wires and other wires

Double-acting cylinder, exquisite knife mold, pneumatic control




Product number	BORX-330	power supply	AC110V/220V
product name	330 Pneumatic peeling machine	Air pressure	3-7kg
specification	930*450*415mm	Stripping diameter	20mm
weight	60KG	Stripping length	300mm

430 (increase) peeling machine

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires,

Decoating processing of special wires and other wires

Double-acting cylinder, exquisite knife mold, pneumatic control




Product number	WPM-430	power supply	AC110V/220V
product name	430 pneumatic peeling machine	Air pressure	3-7kg
specification	1100*550*450mm	Stripping ability	max30mm
weight	50KG	stroke	150mm

Reference table for parameters of gas-electric peeling machine

model	Suitable wire diameter	Stripping length	Remarks
WPM-305	5mm	50mm	conventional
WPM-310	10mm	100mm	conventional
WPM-315	15mm	150mm	conventional
WPM-330	15mm	300mm	conventional
WPM-340	15mm	400mm	Customized
WPM-350	15mm	500mm	Customized
WPM-416	30mm	150mm	conventional
WPM-430	30mm	300mm	Customized
WPM-450	30mm	500mm	Customized
WPM-470	30mm	700mm	Customized
WPM-620	50mm	200mm	Customized
WPM-640	50mm	400mm	Customized
WPM-660	50mm	600mm	Customized

Product analysis





Gas-electric cable stripping machine, Pneumatic Wire Stripping Machine, Wire Stripping Twisting Machine, Pneumatic Wire Stripping Twisting, Parallel Wire Twisting Machine

Gas-electric cable stripping machine, Pneumatic Wire Stripping Machine, Wire Stripping Twisting Machine, Pneumatic Wire Stripping Twisting, Parallel Wire Twisting Machine

Gas-electric cable stripping machine, Pneumatic Wire Stripping Machine, Wire Stripping Twisting Machine, Pneumatic Wire Stripping Twisting, Parallel Wire Twisting Machine

FAQ

Jakie są kluczowe zalety maszyny do zdejmowania izolacji z kabli JINGWEI na gaz i prąd w porównaniu z tradycyjnymi ściągaczami?

Maszyna do zdejmowania izolacji z kabli JINGWEI na gaz i prąd oferuje hybrydowe rozwiązanie zasilania, łącząc przenośność i niezależność działania na gaz z czystą, stabilną mocą elektryczną. Zapewnia to wysoką wydajność i precyzję w przemysłowej produkcji wiązek kablowych, z elastycznością pracy w różnych środowiskach, w tym na odległych placach budowy lub w warsztatach bez bezpośredniego dostępu do zasilania. Jej trwała konstrukcja i precyzyjny mechanizm zdejmowania izolacji zmniejszają ilość odpadów materiałowych i zwiększają produktywność.

Czy hybrydowy ściągacz izolacji JINGWEI nadaje się do zadań przetwarzania przewodów na zewnątrz lub na miejscu?

Tak, absolutnie. Jako przenośny ściągacz izolacji o konstrukcji gazowo-elektrycznej, ta maszyna jest zaprojektowana z myślą o wszechstronności. Tryb pracy na gaz pozwala na niezawodne funkcjonowanie na zewnątrz lub w odległych lokalizacjach, gdzie zasilanie elektryczne może być niedostępne, co czyni ją idealną maszyną do przetwarzania przewodów dla serwisu terenowego, placów budowy lub mobilnych zespołów naprawczych, bez kompromisów w jakości zdejmowania izolacji.

W jaki sposób precyzja tej maszyny do zdejmowania izolacji z kabli przynosi korzyści w przemysłowej produkcji wiązek?

Precyzja jest kluczowa w produkcji wiązek kablowych, aby zapobiec uszkodzeniom przewodów i zapewnić spójne połączenia. Maszyna do zdejmowania izolacji z kabli JINGWEI na gaz i prąd zapewnia dokładne, regulowane długości i głębokości zdejmowania, dzięki zaawansowanemu systemowi ostrzy i stabilnej pracy. To wysokiej jakości rozwiązanie do przetwarzania przewodów minimalizuje zadrapania lub niepełne usunięcie izolacji, zwiększając niezawodność i bezpieczeństwo końcowego montażu wiązki, jednocześnie podnosząc ogólną efektywność produkcji.

Dlaczego powinienem wybrać JINGWEI jako producenta mojego sprzętu do zdejmowania izolacji z kabli?

JINGWEI to renomowany producent z siedzibą w Chinach, specjalizujący się w solidnych maszynach przemysłowych. Wybór JINGWEI oznacza inwestycję w sprawdzoną, wysokiej jakości maszynę do przetwarzania przewodów, wspieraną wiedzą inżynieryjną, trwałymi komponentami i niezawodnym wsparciem klienta. Nasze skupienie na innowacjach, takich jak ten hybrydowy ściągacz izolacji, zapewnia, że otrzymasz opłacalne, wydajne rozwiązanie dostosowane do wymagających zastosowań przemysłowych.

Jakie rodzaje kabli i rozmiary przewodów może obsłużyć ten przenośny ściągacz izolacji?

Maszyna do zdejmowania izolacji z kabli JINGWEI na gaz i prąd jest zaprojektowana do obsługi szerokiego zakresu kabli przemysłowych i grubości przewodów. Jest regulowana dla różnych typów izolacji i średnic powszechnie stosowanych w produkcji wiązek. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pojemności w odniesieniu do wymiarów i materiałów kabli, zalecamy bezpośredni kontakt z JINGWEI, aby upewnić się, że maszyna spełnia Państwa precyzyjne wymagania w zakresie przetwarzania przewodów.