Automatyczna maszyna do ściągania izolacji z drutów grzewczych WPM-3FA

Model No. WPM-3FA



SPECIFICATIONS

Model	WPM-3FA
Moc	200 W
Zakres zdejmowania	AWG #18-32
Wymiary	260 x 150 x 270 mm
Waga	15 kg

Maszyna do odklejania przewodów grzewczych WPM-3FA, maszyna do odklejania kabli z plecionkami, maszyna do odklejania przewodów grzewczych i maszyna do zdziejania przewodów na gorąco

Uzyskanie precyzyjnego zdziejania drutów za pomocą maszyny do odciągania drutów elektrycznych WPM-3FA

Wprowadzenie:

Przedstawiamy **maszynę do odcinania drutów grzewczych** WPM-3FA, nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane do efektywnego i precyzyjnego zdejmowania izolacji z szerokiej gamy rodzajów przewodów. Wykorzystując innowacyjną technologię grzewczą, ta nowoczesna maszyna zapewnia wyjątkowo czyste i precyzyjne cięcia, gwarantując minimalne uszkodzenia delikatnych rdzeni przewodów. WPM-3FA została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi, oferując intuicyjnie regulowane ustawienia dostosowane do różnych rozmiarów przewodów i materiałów izolacyjnych. Czyni ją absolutnie niezbędnym narzędziem zarówno dla wykonawców elektrycznych, producentów, jak i miłośników majsterkowania. Podnieś jakość swoich projektów elektrycznych dzięki niezrównanej niezawodności i efektywności **maszyny do wypasywania drutów** WPM-3FA – idealnego partnera zarówno dla doświadczonych profesjonalistów, jak i zapalonych hobbystów. Ta wszechstronna maszyna doskonale sprawdza się także jako maszyna do odklejania **kabli plecionych** oraz **maszyna do zdejmowania przewodów na gorąco,** demonstrując swoje szerokie możliwości.

Kluczowe cechy i korzyści:

- **Innowacyjna technologia grzewcza zapewniająca precyzyjne i czyste odbieranie materiałów:** Ta **maszyna do odklejania drutów grzewczych** wykorzystuje innowacyjną technologię grzewczą, aby zapewnić wyjątkowo precyzyjne i czyste cięcia. Doświadczysz bezbłędnego usuwania izolacji przy minimalnym ryzyku uszkodzenia rdzenia przewodu, zapewniając wysoką jakość za każdym razem.
- **Efektywne oddzielanie izolacji od różnych typów przewodów dla maksymalnej wszechstronności:** WPM-3FA został zaprojektowany tak, aby efektywnie zdejmować izolację z szerokiej gamy typów przewodów, w tym wielordzeniowych przewodów komputerowych oraz różnych konfiguracji kabli wielordzeniowych. Ciesz się

niezrównaną wszechstronnością i obsługuj szeroki zakres potrzeb związanych z przetwarzaniem przewodów dzięki tej elastycznej maszynie.

- **Regulowane ustawienia temperatury dla optymalnej wydajności w różnych materiałach:** Dzięki łatwo regulowanym ustawieniom temperatury, **ta maszyna do pasowania drutów** pozwala precyzyjnie dopasować poziom ciepła do różnych typów przewodów i materiałów izolacyjnych. Optymalizuj proces zdejmowania dla każdego konkretnego przewodu, zapewniając optymalne efekty i zapobiegając uszkodzeniom.
- **Prosta obsługa i oszczędność pracy projektowanie dla zwiększenia wydajności:** Zaprojektowany z myślą o prostocie i łatwości obsługi, WPM-3FA jest niezwykle łatwy w obsłudze, co minimalizuje czas szkolenia i maksymalizuje efektywność operatora. Oszczędna praca konstrukcja znacznie zmniejsza nakład pracy ręcznej i zwiększa ogólną wydajność w procesie przygotowywania przewodu.
- **Automatyczny system ciągnięcia kabli dla większej wygody i szybkości:** W porównaniu z podobnymi maszynami do zdejmowania na gorąco, WPM-3FA może pochwalić się znaczącą przewagą: automatycznym systemem ciągnienia lin. Doświadczysz większej wygody i szybkości bez konieczności ręcznego ciągnięcia, co upraszcza działanie i zwiększa przepustowość tej **zaawansowanej maszyny do odciągania drutów grzewczych**.
- **Odpowiednie dla delikatnych drutów, takich jak miedź, platyna i nylon:** Ta wszechstronna maszyna jest na tyle delikatna, że przetwarza delikatne przewody, takie jak miedź, drut platynowy czy nawet nylonowy, jednocześnie skutecznie usuwając izolację. Obchodz się z szerokim zakresem materiałów z pewnością i precyzją.
- **Możliwość obierania pojedynczego i podwójnego noża do indywidualnego zdejmowania:** WPM-3FA oferuje elastyczność pojedynczego i podwójnego obierania nożem. Dostosuj proces zdejmowania tak, aby idealnie pasował do różnych konstrukcji przewodów i typów izolacji, zapewniając optymalne efekty dla każdego zastosowania.
- **Dedykowane przewodom wielordzeniowym, w tym wielordzeniowym przewodom komputerowym:** Ta **maszyna do odbierania przewodów grzewczych** jest specjalnie przeznaczona do przetwarzania wielordzeniowych przewodów komputerowych oraz różnych typów kabli wielordzeniowych. Rozwiązuj złożone wyzwania związane z odłączaniem przewodów wielordzeniowych z łatwością i efektywnością.

Specyfikacje techniczne:

Cechy	Specyfikacja
Model	WPM-3FA
Skupienie na słowie kluczowym	Maszyna do zmywania drutów grzewczych
Funkcjonalność	Zrywa się kabel z plecionkami, zrywanie przewodów na gorąco
Odpowiednie typy przewodów	Przewód wielordzeniowy komputerowy, przewód wielordzeniowy
Technologia demontażu	Izolacja przewodów grzewczych
Zdolność do odklejania	Opcje noża pojedynczego i podwójnego
Działanie	Proste, oszczędne, automatyczne ciąganie kabli
Odpowiednie materiały drutowe	Miedź, drut platynowy, drut nylonowy
Zasilanie	200 (W)
Strzelnica	AWG # 18-32 (mm)
Wymiary (LWH	260 * 150 * 270 (mm)
Waga	15 (kg)

Zastosowania:

Maszyna do odbierania drutów grzewczych WPM-3FA jest idealnie przystosowana do przemysłu i zastosowań wymagających precyzyjnego i efektywnego usuwania przewodów termicznych, w szczególności:

- **Produkcja elektroniki:** Przygotowanie przewodów do wrażliwych komponentów elektronicznych i zespołów płytek drukowanych.
- **Produkcja kabli komputerowych:** Przetwarzanie wielordzeniowych przewodów komputerowych i kabli danych.
- **Systemy instrumentacji i sterowania:** Zdejmowanie przewodów dla delikatnej instrumentacji i przewodów sterujących.
- **Produkcja urządzeń medycznych:** Przygotowywanie przewodów do urządzeń medycznych wymagających wysokiej precyzji i zgodności materiałowej.
- **Każde zastosowanie wymagające precyzyjnego i wolnego od uszkodzeń odkrycia termicznego przewodów cienkogrubnych i wielożyłowych.**

Podsumowanie:

Ulepsz swój proces przygotowania przewodów dzięki **maszynie do odciągania drutów** WPM-3FA i doświadcz nowego poziomu efektywności, precyzji i łatwości obsługi. Ta wszechstronna i niezawodna maszyna została zaprojektowana tak, aby usprawnić Twoje działania, ograniczyć pracę manualną i zapewnić konsekwentnie lepsze wyniki odizolowania, zwłaszcza w przypadku delikatnych i wielordzeniowych zastosowań przewodowych. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i poprosić o spersonalizowaną wycenę, która zrewolucjonizuje Twój proces przygotowywania przelewu!

Waga: 15 (kg)

FAQ

Dla jakich typów przewodów i jakiego zakresu zdejmowania izolacji zaprojektowano elektryczną maszynę do zdejmowania izolacji WPM-3FA?

WPM-3FA obsługuje wielożyłowe przewody komputerowe oraz standardowe przewody wielożyłowe w zakresie zdejmowania izolacji AWG #18-32. Została zaprojektowana do zdejmowania izolacji z kabli ekranowanych i do gorącego zdejmowania izolacji, a także współpracuje z miedzią, drutem platynowym i drutem nylonowym.

Czym różni się zdejmowanie izolacji na gorąco w WPM-3FA od zdejmowania zimnym ostrzem?

WPM-3FA wykorzystuje zdejmowanie izolacji na gorąco zamiast cięcia zimnym ostrzem, co zmiękcza izolację przed jej zdjęciem. To podejście sprawdza się przy kablach ekranowanych i przewodach wielożyłowych, gdzie liczy się czyste usunięcie izolacji bez uszkodzenia żyły.

Czy maszyna WPM-3FA oferuje opcje pojedynczego i podwójnego noża?

Tak. WPM-3FA oferuje opcje pojedynczego i podwójnego noża, dzięki czemu operatorzy mogą dopasować układ zdejmowania izolacji do konstrukcji przewodu. W połączeniu z automatycznym naciągiem przewodu pozwala to zachować prosty proces i oszczędność pracy.

Jakie są parametry mocy, wymiarów i masy WPM-3FA?

WPM-3FA pracuje z mocą 200 W i waży 15 kg. Kompaktowa podstawa 260 * 150 * 270 mm pozwala ustawić ją na stole warsztatowym bez zajmowania dużej powierzchni produkcyjnej.

Jak WPM-3FA ułatwia codzienne zdejmowanie izolacji?

Maszyna została zaprojektowana do prostej, oszczędzającej pracę obsługi z automatycznym naciągiem przewodu, dzięki czemu operatorzy nie przeciągają przewodu ręcznie po każdym cięciu. Pomaga to utrzymać powtarzalną wydajność przy przewodach wielożyłowych i komputerowych przewodach wielożyłowych.