
Pneumatyczna Maszyna do Ściągania Izolacji Kabli WPM-315

Model No. WPM-315



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-315
Długość zdzierania	150 mm
Średnica drutu	0-20 mm
Ciśnienie powietrza	0,5-0,7 mpa
Napięcie	220V/50Hz, 110V/60Hz
Siła	84-196 kg
Masa	65 kg
Rozmiar	L1100*W550*H450 mm

Pneumatyczna maszyna do zdziejania kabli (WPM-315)

Uwolnij szczytową wydajność z pneumatyczną maszyną do zdejmowania kabli WPM-315: precyzja i moc dla profesjonalistów elektrycznych

Wprowadzenie:

Przedstawiamy **pneumatyczną maszynę do zdejmowania kabli WPM-315**, nowoczesne narzędzie starannie zaprojektowane z myślą o wymaganiach profesjonalistów z branży elektrycznej. Zaprojektowana z myślą o niezrównanej szybkości i dokładności, ta wyjątkowa maszyna wykorzystuje moc technologii pneumatycznej, aby bez wysiłku zdejmować kable o różnych rozmiarach. Ta **solidna pneumatyczna maszyna do zdejmowania kabli** zapewnia szybsze i precyzyjniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Łatwo regulowana głębokość zdejmowania gwarantuje czyste i precyzyjne cięcie przy każdej operacji, minimalizując marnotrawstwo materiału i znacząco poprawiając ogólną wydajność. Zbudowany z bezkompromisową wytrzymałością i intuicyjnym, przyjaznym interfejsem, WPM-315 jest niezawodnym wyborem dla tych, którzy chcą znacząco poprawić swoje możliwości przetwarzania kabli. Niezależnie od tego, czy chodzi o małe warsztaty, czy rozległe zakłady produkcyjne, ta **niezbędna pneumatyczna maszyna do zbierania drutów** jest niezbędnym uzupełnieniem każdego nowoczesnego zespołu skupionego na optymalizacji przygotowania kabli. Znana również jako **maszyna do zmywania kabli** i **zdejmownik osłon kabli**, WPM-315 jest ostatecznym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb związanych z zmywaniem kabli.

Kluczowe cechy i korzyści:

- **Technologia pneumatyczna o wysokiej prędkości do szybkiego zdejmowania kabli:** Ta **pneumatyczna maszyna do zdejmowania kabli** wykorzystuje zaawansowaną technologię pneumatyczną, aby zapewnić szybkie i bardzo efektywne zdejmowanie kabli. Doświadczenie znacznie skróciło czas obróbki i zwiększyła przepustowość w porównaniu z ręcznymi metodami zdejmowania.
- **Wszechstronna kompatybilność rozmiarów kabli (0-20 mm) dla różnych zastosowań:** WPM-315 obsługuje szeroki zakres średnic kabli od 0 do 20 mm, zapewniając wyjątkową wszechstronność dla różnych typów kabli i wymagań zastosowań w Twoim procesie pracy **z pneumatyczną maszyną do stripowania drutów**.

- **Regulowana głębokość zdejmowania dla precyzyjnych i czystych cięć za każdym razem:** Korzystaj z łatwo regulowanych ustawień głębokości zmywania, które zapewniają precyzyjne i czyste cięcie za każdym razem. Dostosuj maszynę do idealnego dopasowania do różnych typów kabli i grubości izolacji, minimalizując odpady i maksymalizując wykorzystanie materiału dzięki tej elastycznej **pneumatycznej maszynie do zmywania drutów**.
- **Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający obsługę i szybką konfigurację:** Zaprojektowana z myślą o wygodzie operatora jako najwyższym priorytetie, ta maszyna posiada przyjazny interfejs i proste sterowanie. Zminimalizuj czas szkolenia i zmóż swój zespół do efektywnej i efektywnej obsługi maszyny przy minimalnym szkoleniu.
- **Solidna konstrukcja zapewniająca trwałość i długoterminową niezawodność w wymagających warunkach:** Zbudowany z wytrzymałych, wysokiej jakości komponentów i z naciskiem na trwałość, WPM-315 został zaprojektowany z myślą o długotrwałej wydajności w wymagających środowiskach przemysłowych. Licz na stałą i niezawodną pracę przez wiele lat, co gwarantuje wysoki zwrot z inwestycji w tę **wytrzymałą pneumatyczną maszynę do zmywania drutów**.
- **Projektowanie fazowe i ergonomia inspirowana somatologią dla lepszego komfortu operatora:** Przemyślany projekt fazowy, inspirowany zasadami somatologii, zapewnia optymalny komfort operatora nawet podczas dłuższej pracy. Zmniejsza zmęczenie operatora i poprawia ogólną efektywność pracy.
- **System cylindrów z podwójnym napędem dla zwiększonej mocy i niezawodnej wydajności:** Dzięki solidnemu systemowi cylindrów z podwójnym napędem, WPM-315 zapewnia zwiększoną moc i eliminuje typowe problemy z pękaniem sprężyn, zapewniając stałą niezawodność podczas ciągłych cykli zdzierania kabli.
- **Samopodawające się oleje dla wydłużenia żywotności cylindra i skróconej konserwacji:** Zintegrowany system samopodania oleju zapewnia terminowe smarowanie cylindra, zmniejszając ścieranie wewnętrzne i znacznie wydłużając żywotność **cennej pneumatycznej maszyny do stripowania drutów**. Minimalizuj konserwację i maksymalizuj czas pracy.
- **Specjalny przesuwany uchwyt do utrzymania balansowego ruchu i wysokiej precyzji przy odchylaniu:** Specjalistyczny uchwyt przesuwany zapewnia zrównoważony skok podczas pracy, zapewniając wysoką precyzję odklejania i konsekwentnie precyzyjne wyniki zdejmowania przewodów, co jest niezbędne do utrzymania integralności kabla i jakości połączenia.
- **Odpowiednie dla krótkich kabli o małych średnicach, w tym kabli wielordzeniowych:** WPM-315 jest szczególnie dobrze przystosowany do efektywnego zdzierania krótkich kabli o małych średnicach, w tym przewodów zasilających AC/DC, kabla komputerowego, kabla elektronicznego oraz kabli wielordzeniowych – co często stanowi wyzwanie dla tradycyjnych metod zdzierania kabli.
- **Sterowanie elektryczne dla łatwej i precyzyjnej obsługi:** System sterowania elektrycznego upraszcza działanie i zapewnia precyzyjną kontrolę nad całym procesem zdejmowania kabli. Minimalizuj ręczne regulacje i zapewnij spójną wydajność zdejmowania kabli na różnych typach kabli.
- **Regulowana konstrukcja umożliwiająca szeroki zakres grubości przewodów:** Regulowana konstrukcja pozwala maszynie łatwo obsługiwać różne grubości kabli i typy izolacji, co dodatkowo zwiększa jej wyjątkową wszechstronność jako **wiodącej maszyny do pneumatycznego zmywania drutów**.

Specyfikacje techniczne:

Cechy	Specyfikacja
Model	WPM-315
Skupienie na słowie kluczowym	Pneumatyczna maszyna do zmywania drutów
Funkcje	Zmywanie kabli, osłony okładni, zmywacz kabli
Długość zdejmowania	150mm
Zakres średnicy drutu	0-20mm

Cisnienie powietrza	0,5-0,7 mpa
Opcje napięcia	220V/50Hz, 110V/60Hz
Siła (zaciskanie)	84-196KG
Waga	65KG
Wymiar (LWH)	L1100W550H450mm
Typ operacji	Sterowanie pneumatyczne, elektryczne
Cechy szczególne	Konstrukcja fazowa, cylinder z podwójnym napędem, olej samopodający, przesuwany uchwyt
Odpowiednie typy kabli	Przewód zasilający AC/DC, kabel komputerowy, kabel elektroniczny, kabel wielordzeniowy, krótkie kable, kable o małej średnicy

Zastosowania:


Pneumatyczna maszyna do zdejmowania kabli WPM-315 jest idealnie przystosowana do szerokiego zakresu branż i zastosowań wymagających wydajnego, precyzyjnego i masowego zdejmowania kabli, w tym:

- **Zakłady produkcyjne kabli:** Duże zdejmowanie kabli o różnych rozmiarach i typach na linie produkcyjne.
- **Produkcja paneli elektrycznych i skrzynek sterujących:** Przygotowywanie kabli do paneli elektrycznych, systemów sterowania i skrzynek dystrybucyjnych.
- **Branża telekomunikacyjna:** Przetwarzanie kabli dla infrastruktury telekomunikacyjnej i okablowania sieciowego.
- **Zespół wiązki elektrycznej w samochodzie:** Usprawnienie przygotowania kabli do wiązek elektrycznych i samochodowych.
- **Automatyzacja przemysłowa i robotyka:** Przygotowywanie kabli do urządzeń automatyki przemysłowej i systemów robotycznych.
- **Każde zastosowanie wymagające efektywnego i niezawodnego zdziejania kabli pneumatycznych w celu zwiększenia wydajności i jakości.**

Podsumowanie:

Zmodernizuj swoje procesy przygotowywania kabli dzięki **pneumatycznej maszynie do zmywania kabli WPM-315** i doświadczysz znaczącego skoku w efektywności, precyzji i ogólnym przepływie pracy. Ta najwyższej klasy, solidna, przyjazna dla użytkownika i wysokowydajna maszyna została zaprojektowana, aby usprawnić Twoje operacje, obniżyć koszty pracy i zapewnić konsekwentnie lepsze wyniki zdejmowania kabli. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i poprosić o spersonalizowaną wycenę, która zrewolucjonizuje Twój proces przetwarzania kablowego!








Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Jakie jest główne zastosowanie pneumatycznej maszyny do zdejmowania izolacji z kabli JINGWEI WPM-315?

JINGWEI WPM-315 to przemysłowa pneumatyczna maszyna do zdejmowania izolacji z kabli, zaprojektowana do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji z duży kabli i przewodów. Jest idealna do produkcji wiązek kablowych, okablowania samochodowego oraz produkcji urządzeń elektrycznych, gdzie kluczowe są wydajnosć i stała jakosć zdejmowanej izolacji.

Jakie są kluczowe zalety uży wania pneumatycznej (napędzanej powietrzem) maszyny do zdejmowania izolacji, takiej jak WPM-315?

Jako pneumatyczna maszyna do zdejmowania izolacji, WPM-315 oferuje duzą moc i niezawodnosć w wymagających sr odowiskach przemysłowych. Kluczowe zalety to: stała siła zdejmowania izolacji, szybkie cykle pracy, trwałosć przy minimalnej konserwacji oraz bezpieczeństwo w sr odowiskach, gdzie należy unikac iskier elektrycznych z narzędzi z napędem elektrycznym.

Jakie rozmiary kabli mozė obsłużyc duża maszyna do zdejmowania izolacji WPM-315?

WPM-315 jest zaprojektowana jako solidna, duża maszyna do zdejmowania izolacji, zdolna do obróbki szerokiego zakresu średnic kabli. Aby uzyskac szczegółowe informacje o zdolnościach (minimalna i maksymalna średnica oraz długość zdejmowanej izolacji), zalecamy bezpośredni kontakt z JINGWEI, ponieważ konfiguracje maszyny mogą byc dostosowane do dokładnych wymagań dotyczących obróbki przewodów.

Dlaczego powinienem wybrac maszynę do obróbki przewodów JINGWEI z Chin?

JINGWEI to renomowany producent z Chin, specjalizujący się w wysokiej jakości, opłacalnych maszynach przemysłowych. Wybór WPM-315 gwarantuje otrzymanie trwałej i precyzyjnej maszyny, wspartej dużym doświadczeniem produkcyjnym, konkurencyjnymi cenami i niezawodnym wsparciem, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem pod względem wartości dla nabywców na całym świecie.

Jak mogę poprosic o wycenę lub specyfikacje techniczne maszyny WPM-315?

Aby zapytac o cenę, szczegółowe specyfikacje techniczne lub niestandardowe konfiguracje dla pneumatycznej maszyny do zdejmowania izolacji z kabli WPM-315, proszę skorzystac z opcji 'Zapytaj teraz'. Nasz zespół w JINGWEI zapewni kompleksowe informacje, wsparcie i wyceny dostosowane do specyficznych, przemysłowych potrzeb obróbki przewodów.