Pneumatyczna Maszyna do Zaciskania Terminali 6-4 WPM-06M

Model No. WPM-06M




SPECIFICATIONS

Model	WPM-06M
Typ	Pneumatyczna maszyna do zaciskania terminali
Przeznaczenie	Terminale 6-4
Funkcje	Wielofunkcyjna, automatyzacja narzędzi ręcznych
Sterowanie	Pedał nożny
Prędkość	10x szybsza niż ręczne zaciskanie
Konstrukcja	Przenośna, lekka, mała powierzchnia stołu

Wielofunkcyjna pneumatyczna maszyna do zaciskania terminalowego 6-4, pneumatyczna maszyna do zaciskania pneumatycznego, złączka drutów zaciskowych, maszyna
do zaciskania kabli kablowych przenośna i lekka, niewielka powierzchnia stołu
1. Operacje wielofunkcyjne, automatyzacja narzędzi
ręcznych 2. Eliminuje zmęczenie ręczne – pedał nożny steruje urządzeniem
3. Tania alternatywa dla narzędzi do zaciskania ręcznego, 10 razy szybsza niż ręczne zaciskanie
4. Przenośny i lekki, niewielki blat

型号	压接范围	气压范围	出力	外形尺寸	重量
Item No.	Crimping Range(mm^2)	Air pressure range(Mpa)	Output(T)	Overall Dimension(mm)	Weight(kg)
WPM -20M	0.5-16	0.5-0.8	2.0	275×128×145	6
WPM -06M	50	0.5-0.7	2.0	286×125×165	4.8



压接模具定位（可根据客户提供的端头定做定位器）
Fixed position for the crimping die sets
(Our factory can customize positioner for different terminals according to the customers' requirement.)





最大 50mm² 的管状端头 Ferrules, 50mm² max.	
最大 2x10mm² 的 TEIN 管状端头 Twin ferrules, 2X 10mm² max.	
最大 6mm² 的预绝缘 O 型或 Y 型端头 Insulated O type or Y type terminals, 6mm² max.	
最大 16mm² 的非预绝缘 O 型或 Y 型端头 Non-insulated O type or Y type terminals, 16mm² max.	
最大 10mm² 的管状接头 Tubular connector, 10mm² max.	
最大 6mm² 的插片式公、母端头 Males or females receptacles, 6mm² max.	
最大 10mm² 的 CK2.5/CK4.0 系列矩形连接器插针 Contact pin for CK2.5/CK4.0 series rectangular connector, 10mm² max.	

FAQ

Do czego służy maszyna do zaciskania pneumatycznych końcówek WPM-06M?

WPM-06M to wielofunkcyjna, pneumatyczna maszyna do zaciskania zaprojektowana specjalnie do zaciskania końcówek i złączy przewodów, szczególnie złączy typu 6-4. Jest idealna do zastosowań w produkcji wiązek kablowych, montażu elektrycznym oraz wszelkich środowiskach produkcji masowej, gdzie wymagane są niezawodne, spójne zakończenia.

Jakie są główne korzyści z używania pneumatycznej maszyny do zaciskania, takiej jak WPM-06M, w porównaniu z narzędziami ręcznymi?

WPM-06M oferuje znaczące zalety: działa około 10 razy szybciej niż zaciskacze ręczne, znacznie zwiększając produktywność. Całkowicie eliminuje zmęczenie i obciążenie rąk operatora, zapewniając spójną jakość zacisku przez całą zmianę. Jako zaciskacz pneumatyczny zapewnia jednolitą siłę dla każdego zacisku, redukując błędy i poprawki, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i wydajność w miejscu pracy.

Czy WPM-06M to maszyna przenośna czy stołowa?

WPM-06M jest zaprojektowana jako przenośna, stołowa maszyna do zaciskania. Jej kompaktowa i solidna konstrukcja pozwala na łatwe umieszczenie na stole warsztatowym w linii produkcyjnej lub warsztacie. Ta przenośność zapewnia elastyczność dla różnych stanowisk pracy, jednocześnie utrzymując stabilną platformę do precyzyjnych operacji zaciskania.

Jakie typy końcówek lub złączy może zaciskać WPM-06M?

Ta pneumatyczna maszyna do zaciskania jest skonstruowana do zaciskania złączy przewodowych 6-4, powszechnego standardu w zakończeniach elektrycznych. Jest to maszyna wielofunkcyjna, co oznacza, że zazwyczaj może obsługiwać szereg typów końcówek w ramach określonej pojemności (takich jak końcówki izolowane i nieizolowane) przy użyciu wymiennych matryc zaciskowych. Aby uzyskać dokładną zgodność z konkretnymi markami lub rozmiarami końcówek, prosimy o kontakt z naszym zespołem technicznym.

Dlaczego powinienem wybrać pneumatyczny zaciskacz do moich prac z zakończeniami kablowymi?

Wybór pneumatycznego zaciskacza, takiego jak WPM-06M, zapewnia wysoką niezawodność, niskie koszty utrzymania i spójną wydajność. Napęd pneumatyczny zapewnia silną, powtarzalną siłę zaciskania, która nie podlega zmienności wysiłku ręcznego ani zużyciu silnika w modelach elektrycznych. Jest idealny do ciągłych, wysokocyklowych operacji w środowiskach przemysłowych, oferując trwałość i niższy całkowity koszt eksploatacji dla zadań zaciskania zakończeń kablowych.