
Pneumatyczna Maszyna do Zaciskania Terminali WPM-50L

Model No. WPM-50L



SPECIFICATIONS

Model	WPM-50L
Cisnienie powietrza	0,5-0,8 MPa
Wydajnosć	2,5T
Wymiary	275×128×145 mm
Masa	5 kg

Maszyna zaciskająca terminal, napędzana pneumatycznie z cisnieniem powietrza, zaprojektowana do zaciskania złączek przewodów i zakończenia przewodów. Ten model to WPM-50L

Odblokowanie lepszej wydajnosći zaciskania dzięki pneumatycznej maszynie zaciskowej WPM-50L: precyzja, wydajnosć i wymiennosć

Wprowadzenie:

Przedstawiamy **maszynę do zaciskania WPM-50L Terminal,** napędzaną pneumatyczną maszynę zaprojektowaną tak, aby podniesć Twoje procesy zakończenia przewodów do nowego poziomu wydajnosći i precyzji. Ta zaawansowana maszyna została specjalnie zaprojektowana do precyzyjnego zaciskania złączy przewodów o dużej objętosći i niezawodnego zakończenia przewodów. **Maszyna do zaciskania WPM-50L Terminal** wyróżnia się przyjazną dla użytkownika funkcją przełączników nożnych, wyjątkową niezawodnosćią, niezachwianą stabilnosćią i wysoką wydajnosćią, wszystko to w niezwykle kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Kluczową cechą **wymiennych matryc zaciskowych** jest jeszcze większa ich wszechstronnosć, pozwalając bez wysiłku obsługiwać różnorodne terminale. Zwiększ swoją wydajnosć, zapewnij sobie konsekwentnie wysokiej jakosći zaciski i korzystaj z zalet napędu pneumatycznego dzięki modelu WPM-50L – idealnemu rozwiązaniu dla profesjonalistów wymagających precyzji i elastycznosći w zaciskaniu terminalnym.

Kluczowe cechy i korzysći:

- **Moc pneumatyczna zapewniająca solidne i efektywne zaciskanie:** Ta **maszyna zaciskająca Terminal**, napędzana cisnieniem pneumatycznym, zapewnia solidną i wydajną siłę zaciskania, gwarantując spójne i niezawodne zakończenia przewodów za każdym razem. Doświadczam znacznego wzrostu prędkosći i zmniejszenia obciążenia operatora w porównaniu z ręcznymi metodami zaciskania.
- **Wszechstronne zaciskanie złączy przewodów i przewodów do szerokiego zastosowania:** WPM-50L został profesjonalnie zaprojektowany do zastosowań wszechstronnych, umożliwiając efektywne zaciskanie szerokiej gamy złączy przewodów oraz zapewniając bezpieczne zakończenie przewodów dla różnych potrzeb projektowych.
- **Wymienne matryce zaciskające dla maksymalnej wszechstronnosći terminala:** Skorzystaj z kluczowej cechy **wymiennych matryc** zaciskowych, które pozwalają **tej maszynie** zaciskowej bez wysiłku obsługiwać różne typy zacisków. Szybko zmieniaj matryce, aby dostosować je do różnych typów i rozmiarów terminali, maksymalizując zakres zastosowań maszyny i elastycznosć w pracy.

- **Obsługa przełącznika nożnego dla sterowania bez rąk i zwiększonej wydajności:** Obsługiwana za pomocą wygodnego przełącznika nożnego, ta **maszyna zaciskowa Terminal** zapewnia bezuięciową kontrolę, pozwalając operatorom precyzyjnie ustawiać przewody i zaciski obiema rękami, maksymalizując efektywność pracy i komfort operatora.
- **Niezawodna, stabilna i wysokowydajna wydajność dla spójnego wyniku:** Zaprojektowana z myślą o wyższych osiągach, **maszyna zaciskowa** WPM-50L Terminal jest znacznie bardziej niezawodna, stabilna i wydajna w porównaniu do tradycyjnych metod ręcznego zaciskania. Licz na spójne, powtarzalne wyniki i minimalizację błędów w procesie produkcyjnym, co prowadzi do wzrostu wydajności i ograniczenia przeróbek.
- **Kompaktowy i lekki design dla mobilności i łatwej integracji z przestrzenią roboczą:** Niezwykle kompaktowa i lekka konstrukcja maszyny zaciskowej **WPM-50L Terminal** zapewnia doskonałą przenośność i umożliwia łatwą integrację z każdym miejscem pracy, nawet z ograniczoną przestrzenią. Przemieszczaj maszynę bez wysiłku w obrębie swojego obiektu, aby zoptymalizować układ produkcji i przepływ pracy.

Specyfikacje techniczne:

Cechy	Specyfikacja
Typ produktu	Maszyna zaciskająca końcowa
Skupienie na słowie kluczowym	Maszyna zaciskająca końcowa
Model	WPM-50L
Typ operacji	Napędzane pneumatyczne
Funkcja	Zaciskanie złącza przewodowego, zakończenie przewodów
Typ matrycy zaciskającej	Wymienne
Zakres ciśnienia powietrza	0,5-0,8 MPa
Siła wyjściowa	2.5T
Metoda sterowania	Przełącznik nożny
Ogólny wymiar	275×128×145mm
Waga	5Kg
Kluczowe korzyści	Niezawodne, stabilne, wysokowydajne, kompaktowe, lekkie, wymienne matryce

Zastosowania:

Maszyna do zaciskania terminali WPM-50L jest idealnie dostosowana do szerokiego zakresu branż i zastosowań wymagających wydajnego, precyzyjnego i wszechstronnego zaciskania terminali, zwłaszcza tam, gdzie ważna jest przenośność i adaptacja do różnych terminali, w tym:

- **Naprawa i montaż elektroniki:** Zaciskanie różnych zacisków do komponentów elektronicznych, płytek PCB oraz naprawy okablowania.
- **Produkcja małych urządzeń:** Przygotowanie przewodów i kabli do okablowania wewnętrznego w kompaktowych urządzeniach i urządzeniach.
- **Konserwacja i naprawa elektroniki samochodowej:** Zaciski zaciskowe w systemach elektrycznych samochodów podczas napraw i modernizacji.
- **Projekty elektroniczne DIY i użytkowanie przez hobbystów:** Dostarczając potężne, a jednocześnie przenośne rozwiązanie zaciskowe dla hobbystów elektroniki i entuzjastów majsterkowania.
- **Serwis terenowy i prace elektryczne na miejscu:** Lekka i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest idealna dla techników serwisowych i elektryków pracujących na miejscu, gdzie mobilność jest kluczowa.

- **Każde zastosowanie wymagające niezawodnego, wydajnego i wszechstronnego zaciskania zacisków pneumatycznych z wymiennymi matrycami do obsługi różnych typów terminali.**

Podsumowanie:

Zmodernizuj swój proces zakończenia przewodów dzięki **maszynie do zaciskania zacisków** WPM-50L i doświadczysz znaczącej poprawy efektywności, precyzji i wszechstronności. Ta potężna, przenośna i bardzo elastyczna maszyna została zaprojektowana, aby usprawnić Twoje operacje, ograniczyć pracę manualną i zapewnić konsekwentnie lepsze wyniki zaciskania terminali na różnych typach terminali. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i poprosić o spersonalizowaną wycenę, która zrewolucjonizuje Twój proces obróbki drutu!

WPM-50L

PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

气动式端子压接机



特点 Feature

- 压模可更换设计，可压接多种类型的端子
- 采用脚踏开关控制，适用中等批量端子的压接
- 比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies are interchangeable for crimping different terminals
- Operated by foot switch
- Much more reliable, stable and high effeciency
- Compact and light

工具参数 Product parameters

WPM-50L	
气压范围 Air pressure range	0.5-0.8MPa
出力 Output	2.5T
外形尺寸 Overall dimension	275×128×145mm
重量 Weight	5Kg

压接类型：
管形端子，SC 或 TO 端子，点压 6-50mm^2，围压 6-70mm^2
FOR SC or TO terminals



配套口模 Die sets



钳口型号 Item No. of Die Sets	适用端子型号 For Terminals	线缆直径 (mm) Crimping Diameter (mm)	压接范围 (mm^2)	线号 AWG	压接形状 Crimped Shape	端子 Terminal
RN-5.5W	RNB5.5	5.6	4~6	12-10		
RN-8W	RNB8	7.2	6~10	8		
RN-14W	RNB14	9	10~16	6		
RN-22W	RNB22	11.5	16~25	4		
RN-38W	RNB38	13.3	35~50	2		
RN-60W	RNB60	15.4	50~70	1/0		
SC-6W	SC6	5.3	6	12		
SC-10W	SC10	6.3	10	10		
SC-16W	SC16	7.5	15	8		
SC-25W	SC25	9	25	6		
SC-35W	SC35	10.8	35	4		
SC-50W	SC50	12.5	50	2		
SC-70W	SC70	14.5	70	1/0		
RN-5.5D	RNB5.5/SC10	5~6	4~6	12-10		
RN-8D	RNB8/SC16	7~8	6~10	8		
RN-14D	RNB14/SC25	9~10	10~16	6		
RN-22D	RNB22/SC35	11~12	16~25	4		
RN-38D	RNB38/SC50	13~13.5	35~50	2		



Professional Crimping Tool Series 10

Product Images



FAQ

Jaka jest maksymalna siła zaciskania maszyny do zaciskania końcówek pneumatycznej WPM-50L?

WPM-50L zapewnia potężną siłę zaciskania 2,5 tony (2,5T), co czyni ją odpowiednią do niezawodnego zaciskania szerokiej gamy końcówek przewodów i złączy stosowanych w produkcji przemysłowych wiązek kablowych.

Jakie ciśnienie powietrza jest wymagane do obsługi tej zaciskarki pneumatycznej?

Maszyna działa wydajnie w standardowym przemysłowym zakresie ciśnienia powietrza od 0,5 do 0,8 megapaskali (MPa). Upewnij się, że Twoje zasilanie sprężonym powietrzem jest regulowane w tym zakresie dla optymalnej wydajności i trwałości narzędzia.

Czy mogę zaciskać różne rozmiary końcówek za pomocą WPM-50L?

Tak. Kluczową cechą WPM-50L jest zastosowanie wymiennych matryc zaciskowych. Możesz szybko wymieniać matryce, aby dopasować je do różnych typów końcówek i przekrojów przewodów, zapewniając precyzyjne i spójne zaciski dla różnych zastosowań w linii produkcyjnej.

Jakie są główne zastosowania tej maszyny do zakończeń przewodów?

WPM-50L to wydajne przemysłowe rozwiązanie zaprojektowane do produkcji dużych ilości wiązek kablowych i zespołów przewodów. Jest idealne do zaciskania izolowanych i nieizolowanych końcówek, złączy i tulejek na przewodach, powszechnie stosowanych w produkcji motoryzacyjnej, urządzeń AGD, paneli sterowania i sprzętu elektrycznego.

W jaki sposób zaciskarka pneumatyczna do końcówek, taka jak WPM-50L, przynosi korzyści mojemu procesowi produkcyjnemu?

Ta zaciskarka pneumatyczna znacząco zwiększa produktywność i spójność. Zmniejsza zmęczenie operatora w porównaniu z narzędziami ręcznymi, zapewnia jednolitą jakość zacisku w każdym cyklu i przyspiesza zadania zakończenia przewodów. Wymienność matryc dodaje wszechstronności, pozwalając jednej maszynie obsługiwać wiele zadań zaciskania, co poprawia wydajność przepływu pracy i zwrot z inwestycji.